

Tabela 2 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PAKIET I

L.p.	Parametry	SUMA
1.	stężenie jonów wodorowych (pH)	4
2.	przewodność	4
3.	mangan	4
4.	żelazo	4
5.	mętność	4
6.	barwa	4
7.	zapach	4
8.	smak	4
9.	amonowy jon (NH4)	4
10.	ogólna liczba bakterii w 22°C	4
11.	Bakterie grupy coli	4
12.	Escherichia coli	4
13.	Enterokoki	4

Tabela 4 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PAKIET III

L.p.	Parametry	SUMA
1.	chlor wolny	43
2.	Żchlorany i chloryny	43
3.	stężenie jonów wodorowych (pH)	43
4.	przewodność	43
5.	mangan	43
6.	żelazo	43
7.	mętność	43
8.	barwa	43
9.	zapach	43
10.	smak	43
11.	amonowy jon (NH4)	43
12.	ogólna liczba bakterii w 22°C	43
13.	Bakterie grupy coli	43
14.	Escherichia coli	43
15.	Enterokoki	43

Tabela 6 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PAKIET V

L.p.	Parametry	SUMA
1.	chlor wolny	20
2.	Żchlorany i chloryny	20
3.	stężenie jonów wodorowych (pH)	20
4.	przewodność	20
5.	mangan	20
6.	żelazo	20
7.	mętność	20
8.	barwa	20
9.	zapach	20
10.	smak	20
11.	amonowy jon (NH4)	20
12.	siarczany	20
13.	aluminium	20
14.	chlorek winylu	20
15.	Σ trichloroeten i tetrachloroeten	20
16.	ogólna liczba bakterii w 22°C	20
17.	Bakterie grupy coli	20
18.	Escherichia coli	20
19.	Enterokoki	20

Tabela 8 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PAKIET X

L.p.	Parametry	SUMA
1.	stężenie jonów wodorowych (pH)	2
2.	przewodność	2
3.	mangan	2
4.	żelazo	2
5.	mętność	2
6.	barwa	2
7.	zapach	2
8.	smak	2
9.	amonowy jon (NH4)	2
10.	siarczany	2
11.	chlorek winylu	2
12.	Σ trichloroeten i tetrachloroeten	2
13.	ogólna liczba bakterii w 22°C	2
14.	Bakterie grupy coli	2
15.	Escherichia coli	2
16.	Enterokoki	2

Tabela 10 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PAKIET XII

L.p.	Parametry	SUMA
1.	chlor wolny	22
3.	stężenie jonów wodorowych (pH)	22
4.	przewodność	22
5.	mangan	22
6.	żelazo	22
7.	mętność	22
8.	barwa	22
9.	zapach	22
10.	smak	22
11.	amonowy jon (NH4)	22
14.	chlorek winylu	22
15.	Σ trichloroeten i tetrachloroeten	22
16.	ogólna liczba bakterii w 22°C	22
17.	Bakterie grupy coli	22
18.	Escherichia coli	22
19.	Enterokoki	22

Tabela 3 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PAKIET II

L.p.	Parametry	SUMA
1.	stężenie jonów wodorowych (pH)	2
2.	przewodność	2
3.	mangan	2
4.	żelazo	2
5.	mętność	2
6.	barwa	2
7.	zapach	2
8.	smak	2
9.	amonowy jon (NH4)	2
10.	chlorek winylu	2
11.	Σ trichloroeten i tetrachloroeten	2
12.	trichloroeten	2
13.	tetrachloroeten	2
14.	ogólna liczba bakterii w 22°C	2
15.	Bakterie grupy coli	2
16.	Escherichia coli	2
17.	Enterokoki	2

Tabela 5 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PAKIET IV

L.p.	Parametry	SUMA
1.	chlor wolny	22
2.	stężenie jonów wodorowych (pH)	22
3.	przewodność	22
4.	mangan	22
5.	żelazo	22
6.	mętność	22
7.	barwa	22
8.	zapach	22
9.	smak	22
10.	amonowy jon (NH4)	22
11.	siarczany	22
12.	ogólna liczba bakterii w 22°C	22
13.	Bakterie grupy coli	22
14.	Escherichia coli	22
15.	Enterokoki	22

Tabela 7 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PAKIET IX

L.p.	Parametry	SUMA
1.	chlorek winylu	20
2.	Σ trichloroeten i tetrachloroeten	20
3.	trichloroeten	20
4.	tetrachloroeten	20

Tabela 9 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ PAKIET XI

L.p.	Parametry	SUMA
1.	chlor wolny	19
2.	stężenie jonów wodorowych (pH)	19
3.	przewodność	19
4.	mangan	19
5.	żelazo	19
6.	mętność	19
7.	barwa	19
8.	zapach	19
9.	smak	19
10.	amonowy jon (NH4)	19
11.	siarczany	19
12.	chlorek winylu	19
13.	Σ trichloroeten i tetrachloroeten	19
14.	ogólna liczba bakterii w 22°C	19
15.	Bakterie grupy coli	19
16.	Escherichia coli	19
17.	Enterokoki	19